Déshumidificateur









L x P x H 34.6 x 23.6 x 57.1 cm



Poids brut 11 kg

Fiche produit

Gamme de produit	Déshumidificateurs
Marque	Qlima
Modèle	D 612
Couleur	Blanc
Code EAN	8713508776057

Caractéristiques techniques

Capacité d'extraction	l/24 h	12
Consommation	W	200
Alimentation	V/Hz/Ph	220 - 240~ / 50/60 / 1
Courant (nom.)	Α	0,79
Volume d'air traité	m³/h	90
Volume pièce	m³	50 - 75
Réservoir d'eau de capacité	1	1.8
Plage de fonctionnement	°C	35
Filtre(s)	type	charbon actif / HAF / écran
Niveau sonore à 1m	dB(A)	< 38
Vitesse de ventilation	positions	1
Contrôle		électronique
Redémarrage automatique		Non
Type réfrigérant / GWP / Charge	R/g	R290 / 3 / 60
Dimensions (I x p x h)	mm	290 x 194 x 478
Poids net	kg	10,0
Compresseur	type	rotatif
Classement sécurité		IP24
Garantie	ans	2

Toutes les données sont mesurées conformément aux normes applicables spécifiées par l'UE au moment de la production. A n'utiliser qu'à titre indicatif.

L'emballage contient

Déshumidificateur, Tuyau de drainage, Filtre Ecran, Kit filtre HAF et charbon, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)

Description	Code EAN
Kit filtre HAF et charbon D 610/D 612/D 620/D 625 bleu	
[8713508777795]	



Déshumidificateur



Faible niveau sonore



Possibilité de drainage permanent



Compatible pièce d'eau



3 couches de filtre



Fonction timer



Hygromètre



Réservoir d'eau amovible



Fonction hors gel



Écran de contrôle LCD

Design exclusif Qlima: Cet appareil se distingue par son look attrayant et novateur comparé aux autres déshumidificateurs sur le marché, il trouve sa place dans toutes les pièces de la maison.

Modèle très silencieux: L'appareil fonctionne avec un compresseur rotary extrêmement silencieux. En mode pleine puissance, il est sûrement l'un des déshumidificateurs les plus silencieux du marché.

Sortie d'air à fonction pivotante : La sortie d'air est positionnée sur la partie supérieure qui est équipée d'un volet mobile (haut / bas). De cette manière, l'air se propage uniformément et est particulièrement utile pour sécher le linge. La fonction 'Swing' peut également être désactivée.

Hygrostat : Le taux d'humidité peut être régulé en ajustant l'hygrostat.

Hygromètre : L'appareil est équipé d'un hygromètre qui indique l'humidité relative dans la pièce.

Réservoir d'eau amovible : Le réservoir se retire facilement pour faciliter le remplissage. Sa grande capacité évite de le remplir trop souvent.

Couvercle sur le réservoir : Pour éviter les éclaboussures en manipulant le réservoir d'eau, celui-ci est équipé d'un couvercle.

Facile d'utilisation: L'appareil s'adapte aux conditions de la pièce. Il alterne entre le mode silence et la pleine puissance afin de maintenir un taux d'humidité à 50 % environ. Lorsque le réservoir d'eau est plein, un signal sonore retentit et l'appareil s'arrête.

Arrêt automatique: Lorsque le réservoir d'eau est plein, un voyant lumineux s'allume. Le déshumidificateur s'arrête automatiquement.

Rangement du câble d'alimentation : Un emplacement est prévu pour ranger facilement le câble d'alimentation.

Fonction Timer : Démarrage et arrêt automatique de l'appareil avec la programmation de 1 à 24h.

Pratique : L'appareil est équipé d'une poignée pour faciliter son transport.

Compresseur : Le déshumidificateur est équipé d'un compresseur rotatif silencieux.

Fonction dégivrage : L'appareil est équipé d'un système de dégivrage intelligent fonctionnant à basse température.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage coloré sur lequel figurent ses caractéristiques en plusieurs langues.

Possibilité de drainage permanent : En installant un tuyau de drainage flexible, l'eau absorbée par l'appareil peut être évacuée en continu, vous évitant ainsi de vider régulièrement le réservoir.