Estufas de bioetanol



Ficha de producto

Linea de productos	Chimeneas decorativas
Marca	Qlima
Modelo	FFB 830
Color	Negro
Código EAN	8713508775883

Especificaciones técnicas

•		
Tipo de material		Acero inoxidable
Volumen del quemador	ml	500
Tipo de combustible		Bioetanol
Tiempo de quemado	min	135
Capacidad del quemador	W	1340
Fácil de llenar		Sí
XL tiempo de combustión		Sí
Tipo de vidrio		Vidrio templado
Sistema de absorción Qlima		Sí
Seguridad		Quemador de doble seguridad / Anti- derrame
Apagador		Sí
Dimensiones (an x p x al)	cm	450 x 205 x 300
Peso neto	kg	6.5
Garantía	años	3

Todos los datos se miden de acuerdo con las normas pertinentes de la UE aplicables en el momento de la producción. Sólo para uso indicativo.





AN x P x AL 37.5 x 52 x 13 cm



Peso bruto 7.5 kg

Contenido del paquete

Estufas de bioetanol, Extintor, Manual de uso

Accesorios y piezas de recambio disponibles

Descripción Código EAN



FFB 830

Estufas de bioetanol



Mayor duración



Diseñado para fácil Ilenado



Doble quemador seguro



Apagador de llama encluido



ningún derrame, incluso del revés



Vidrio de seguridad resistente a altas temperaturas

Vidrio de seguridad templado: ofrece más seguridad. El vidrio puede soportar una temperatura de hasta 300 C y caídas inesperadas de temperatura (por ejemplo, el agua fría). Y en el improbable caso de una caída, el vidrio se desmoronará (como las ventanas de los coches). Las esquinas del vidrio están redondeadas para mayor seguridad.

Diseñado para un fácil llenado: el quemador está diseñado teniendo en cuenta la facilidad de uso. Llenar el quemador con combustible es lo más fácil y tiene la forma más fácil de llenar todo el mercado.

Tiempo de combustión XL: Tiempo de combustión XL La combustión altamente eficiente del combustible lleva a un tiempo de combustión extra. Con su propio tiempo de combustión de ||BurningTime|| Minutos este fuego Qlima Deco tiene uno de los tiempos de combustión más largos del mercado comparado con modelos similares.

Seguridad del combustible Qlima: absorbe el etanol. No es posible la fuga de combustible, incluso cuando el quemador está volcado.

Doble quemador de seguridad: Para mayor seguridad y prevención de derrames, el quemador está equipado con una cámara adicional que captura el exceso de combustible durante el reabastecimiento.

El absorbente Qlima: mejora el tiempo de fuego. Comparado con el absorbente no Qlima, el tiempo de combustión es 20-30% más largo. La llama arde aún más uniformemente.

Bioetanolo: El fuego de bioetanol te da una sensación de calidez y crea una buena atmósfera.

Instrumento de extinción: se incluye una herramienta de extinción correspondiente. El fuego puede ser fácilmente extinguido.

Instalación gratuita: este fuego decorativo es adecuado para cualquier patio.

Uso: Este producto está diseñado para su uso tanto en interiores como en exteriores.